FICHE TECHNIQUE

CSM Bakery Solutions

www.csmbakerysolutions.com



Mise à jour :	02.07.2019
Code EAN:	3040400342062
	8711495255739
	8711495255739
	9711405255720

FRUFFI CERISE 6 KG

CODES MATIÈRE PREMIÈRE

Numéro d'article		
CSM numéro d'article	10153784	
Société	Code article	
CSM FRANCE SAS CSM DEUTSCHLAND GMBH CSM BENELUX BV CSM AUSTRIA GMBH CSM AUSTRIA GMBH	34206 8711495255739 25573 25573 8711495255739	

DÉNOMINATION DE LA DENRÉE ALIMENTAIRE

Dénomination de la denrée alimentaire:

Fourrage à la cerise avec arôme naturel

DESCRIPTION DU PRODUIT

Fourrage à la cerise, prêt à l'emploi, stable au four et à la congélation.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Pays d'origine:	Pays-Bas
Condition physique:	Visqueux

CONSIGNES D'UTILISATION

Conseil général

Appliquer en fourrage ou en garniture des pâtisseries avant ou après la cuisson.

Peut également être utilisé pour la réalisation de mousses.

INFORMATION SENSORIELLE

Goût:	Cerise	Odeur:	Cerise	
Structure:	Visqueux	Couleur:	Rouge	

DÉCLARATION DES INGRÉDIENTS

Fruits: Cerises, Jus de cerise concentré; Sucre; Eau; Amidon modifié; Correcteur d'acidité: Citrates de potassium; Épaississant: Agar-agar; Conservateur: Sorbate de potassium; Arôme naturel; Affermissant: Chlorure de calcium.

Ce produit est fabriqué avec 75 grammes de fruit pour 100 grammes de produit.

INFORMATION NUTRITIONNELLE

Pour 100 grammes de produit Énergie:	EEE L.I	(121 kool)
· ·	555 kJ	(131 kcal)
Matières grasses:	0,1 g	
dont acides gras saturés:	0,0 g	
dont acides gras mono-insaturés:	0,0 g	
dont acides gras poly-insaturés:	0,0 g	
Glucides:	31,8 g	
dont sucres:	27,3 g	
Fibres alimentaires:	0,8 g	
Protéines:	0,2 g	
Sel (Na x 2,5):	0,0248 g	

INFORMATIONS NUTRITIONNELLES COMPLEMENTAIRES

0,0 g
14,3 mg
9,9 mg
67,1 g



 Numéro d'article:
 10153784
 Mise à jour :
 02.07.2019

INFORMATION SUR LES ALLERGÈNES

Allergène		Présent	
	produit	ligne de production	usine
Allergènes selon réglementation (selon Règlement (UE) n o 1169/2011)			
Céréales contenant du gluten et produits dérivés	Non	Oui	Oui
Blé	Non	Oui	Oui
Seigle	Non	Non	Non
Orge	Non	Non	Oui
Avoine	Non	Non	Non
Épeautre	Non	Non	Non
Kamut	Non	Non	Non
Crustacés et produits dérivés	Non	Non	Non
Oeufs et produits dérivés	Non	Non	Oui
Poissons et produits dérivés	Non	Non	Non
Arachides et produits dérivés	Non	Non	Non
Soja et produits dérivés	Non	Non	Oui
Lait et produits dérivés (dont lactose)	Non	Oui	Oui
Fruits à coque et produits dérivés	Non	Non	Oui
Amande	Non	Non	Non
Noisette	Non	Non	Oui
Noix	Non	Non	Non
Noix de cajou	Non	Non	Non
Noix pécan	Non	Non	Non
Noix du Brésil	Non	Non	Non
Pistaches	Non	Non	Non
Noix macadamia/du Queensland	Non	Non	Non
Céleri et produits dérivés	Non	Non	Oui
Moutarde et produits dérivés	Non	Non	Non
Sésame et produits dérivés	Non	Non	Non
Anhydride sulfureux et sulfites en concentrations > 10 mg/kg ou de > 10	2 PPM *	Non	Oui
mg/l	Non	Nee	Nam
Lupin et produits dérivés	Non	Non	Non
Mollusques et produits dérivés * Selon le Règlement (UE) n o 1169/2011, seul la concentration d'anhydride sulfureux et de sulfites excé	Non	Non	Non
Pourt contenir des allergènes	uant 10 mg / kg ou 10 mg/ L doit etr	e etiquete.	

Peut contenir des allergènes
Peut contenir des traces de: -.

Basée sur l'analyse des risques de l'usine et la gestion des risques, la présence de certains allergènes sur la ligne de production est évitée. Par conséquent, les allergènes regroupés dans la classe "peut contenir" sont les seuls pertinents pour le risque de "contamination croisée".

INFORMATION OGM

Ce produit ne contient pas d'ingrédients qui exigent l'étiquetage conformément à la réglementation (UE) 1829/2003 et le règlement (UE) 1830/2003.

INFORMATION BIOLOGIQUE

Biologique: Non

INFORMATION DIÉTÉTIQUE

Convient au régime végétarien (lait, oeuf):

Convient au régime végétarien (lait):

Convient au régime végétarien (lait):

Convient au régime végétarien (oeuf):

Convient au

Convient au régime végétarien/végétalien sur base de la liste d'ingrédients, cette déclaration ne tient pas compte des contamination croisées potentielles pouvant survenir durant la fabrication.

INFORMATION CHIMIQUE

	Cible	Intervalle	Valeur typique	Méthode / Remarques:
pH				
pH:	3,3	3,0 - 3,6		pH-mètre



 Numéro d'article:
 10153784
 Mise à jour :
 02.07.2019

INFORMATION PHYSIQUE

	Cible	Intervalle	Valeur typique	Méthode / Remarques:
Rhéologie				
Autres				
Viscosité: 20 °C:	1.375	1.000 - 1.750		TA.XT-plus P/100
Autres		•		
Brix:	35 deg	32 - 38 deg		Refractomètre 20 °C

INFORMATION MICROBIOLOGIQUE

	UOM	M	m	n	c: > m	Méthode / Remarques:
Quantité totale de germes:	/ g	1 000				
Enterobacteriaceae:	/ g	10				
Moisissures:	/ g	100				
Levures:	/ g	100				
Salmonella:	/25 g	Absent				

INFORMATION SUR LA DURÉE DE CONSERVATION ET LA LOGISTIQUE

Conditions de stockage	
Date de durabilité minimale:	180 Jrs
Température de stockage:	5 - 20 °C
Conseil de stockage:	Après ouverture, conservation limitée, Conserver dans l'emballage fermé, Conserver l'emballage ouvert en endroit frais et sec, à consommer rapidement
Conditions de transport	
Remarques:	Ambient

Imprimé le: 03.07.2019 Page 3 de 5 SAP ID: 001000103033



 Numéro d'article:
 10153784
 Mise à jour :
 02.07.2019

INFORMATION SUR L'EMBALLAGE

Unité de distribution					
Poids net:	6 kg	Poids brut:	6,228 kg	Nombre de pièces:	1 Pce
Palette	o ky	roius piuti	0,220 KY	Nombre de pieces:	1 FCE
Type de palette:	Palette Euro				
UD par couche:	20 Pce	Couches:	5 Pce	UD par palette:	100 Pce
Poids net:	600 kg	Poids brut:		Hauteur totale de	112,5 cm
Polus liet.	600 kg	Polas brut.	648 kg	palette:	112,5 CIII
Fort all and males also				ратене.	
Emballage primaire			Madilana		
Description:	Seau		Matière:	PP	
Quantité:	1,0000 PCE				
Poids:	183 g				
Couleur:	Blanc				
Hauteur:	194 mm				
Description:	Film		Matière:	PET, Alox-PET, CPP	
Quantité:	9,6000 G				
Largeur:	333 mm				
Code					
Code		Date d'expiration:	JJMMAA	Code du lot:	Numéro de lot SAP
Autres codes:	HH:MM, Numéro de sea		JJIVIIVIAA	Code du lot.	Numero de lot SAF
	nn.iwiwi, Nullielo de Seai	u			
Emballage secondaire					
Description:	Couvercle		Matière:	PP	
Quantité:	1,0000 PCE				
Poids:	35 g				
Couleur:	Rouge				
Hauteur:	19 mm				
Diamètre:	222 mm				
Description:	Etiquette		Matière:	Papier	
Quantité:	1,0000 PCE			. ap.o.	
Poids:	3 g				
Couleur:	Blanc				
Longueur:	110 mm				
Largeur:	110 mm				
Hauteur:	257,35 mm				
	207,35 11111				
Code					
		Date d'expiration:	JJMMAA	Code du lot:	Numéro de lot SAP
Nom:	Oui	Fournisseur:	Oui	Code matière:	Oui
Autres codes:	EAN 128				
Emballage tertiaire					
Description:	Palette		Matière:	Bois	
Quantité:					
Poids:	1,0000 PCE				
ruius.	1,0000 PCE 25.000 g				
Longueur:	*				
Longueur:	25.000 g				
	25.000 g 1.200 mm				
Longueur: Largeur: Hauteur:	25.000 g 1.200 mm 800 mm 150 mm		Motiàro	11005	
Longueur: Largeur: Hauteur: Description:	25.000 g 1.200 mm 800 mm 150 mm Film étirable		Matière:	LLDPE	
Longueur: Largeur: Hauteur: Description: Quantité:	25.000 g 1.200 mm 800 mm 150 mm Film étirable 0,5000 KG		Matière:	LLDPE	
Longueur: Largeur: Hauteur: Description: Quantité: Largeur:	25.000 g 1.200 mm 800 mm 150 mm Film étirable		Matière:	LLDPE	
Longueur: Largeur: Hauteur: Description: Quantité:	25.000 g 1.200 mm 800 mm 150 mm Film étirable 0,5000 KG		Matière: Matière:	LLDPE Ondulé	
Longueur: Largeur: Hauteur: Description: Quantité: Largeur:	25.000 g 1.200 mm 800 mm 150 mm Film étirable 0,5000 KG 500 mm				
Longueur: Largeur: Hauteur: Description: Quantité: Largeur: Description:	25.000 g 1.200 mm 800 mm 150 mm Film étirable 0,5000 KG 500 mm Feuille 2,0000 PCE				
Longueur: Largeur: Hauteur: Description: Quantité: Largeur: Description: Quantité:	25.000 g 1.200 mm 800 mm 150 mm Film étirable 0,5000 KG 500 mm				
Longueur: Largeur: Hauteur: Description: Quantité: Largeur: Description: Quantité: Poids:	25.000 g 1.200 mm 800 mm 150 mm Film étirable 0,5000 KG 500 mm Feuille 2,0000 PCE 463 g				
Longueur: Largeur: Hauteur: Description: Quantité: Largeur: Description: Quantité: Poids: Surface:	25.000 g 1.200 mm 800 mm 150 mm Film étirable 0,5000 KG 500 mm Feuille 2,0000 PCE 463 g 0,94 m²				
Longueur: Largeur: Hauteur: Description: Quantité: Largeur: Description: Quantité: Poids: Surface: Couleur:	25.000 g 1.200 mm 800 mm 150 mm Film étirable 0,5000 KG 500 mm Feuille 2,0000 PCE 463 g 0,94 m² Marron				
Longueur: Largeur: Hauteur: Description: Quantité: Largeur: Description: Quantité: Poids: Surface: Couleur: Longueur: Largeur:	25.000 g 1.200 mm 800 mm 150 mm Film étirable 0,5000 KG 500 mm Feuille 2,0000 PCE 463 g 0,94 m² Marron 1.190 mm 790 mm		Matière:	Ondulé	
Longueur: Largeur: Hauteur: Description: Quantité: Largeur: Description: Quantité: Poids: Surface: Couleur: Longueur: Largeur: Description:	25.000 g 1.200 mm 800 mm 150 mm 150 mm Film étrable 0,5000 KG 500 mm Feuille 2,0000 PCE 463 g 0,94 m² Marron 1.190 mm 790 mm Feuille				
Longueur: Largeur: Hauteur: Description: Quantité: Largeur: Description: Quantité: Poids: Surface: Couleur: Longueur: Largeur: Description: Quantité:	25.000 g 1.200 mm 800 mm 150 mm 150 mm Film étirable 0,5000 KG 500 mm Feuille 2,0000 PCE 463 g 0,94 m² Marron 1.190 mm 790 mm Feuille 1,0000 PCE		Matière:	Ondulé	
Longueur: Largeur: Hauteur: Description: Quantité: Largeur: Description: Quantité: Poids: Surface: Couleur: Longueur: Largeur: Description: Quantité: Poids:	25.000 g 1.200 mm 800 mm 150 mm 150 mm Film étirable 0,5000 KG 500 mm Feuille 2,0000 PCE 463 g 0,94 m² Marron 1.190 mm 790 mm Feuille 1,0000 PCE 56 g		Matière:	Ondulé	
Longueur: Largeur: Hauteur: Description: Quantité: Largeur: Description: Quantité: Poids: Surface: Couleur: Longueur: Largeur: Description: Quantité: Poids: Longueur: Largeur: Longueur: Largeur: Longueur: Longueur: Longueur:	25.000 g 1.200 mm 800 mm 150 mm 150 mm Film étirable 0,5000 KG 500 mm Feuille 2,0000 PCE 463 g 0,94 m² Marron 1.190 mm 790 mm Feuille 1,0000 PCE 56 g 1.400 mm		Matière:	Ondulé	
Longueur: Largeur: Hauteur: Description: Quantité: Largeur: Description: Quantité: Poids: Surface: Couleur: Longueur: Largeur: Description: Quantité: Poids: Longueur: Largeur: Largeur: Largeur: Largeur: Largeur: Largeur:	25.000 g 1.200 mm 800 mm 150 mm 150 mm Film étirable 0,5000 KG 500 mm Feuille 2,0000 PCE 463 g 0,94 m² Marron 1.190 mm 790 mm Feuille 1,0000 PCE 56 g		Matière:	Ondulé	
Longueur: Largeur: Hauteur: Description: Quantité: Largeur: Description: Quantité: Poids: Surface: Couleur: Longueur: Largeur: Description: Quantité: Poids: Longueur: Largeur: Longueur: Largeur: Longueur: Longueur: Longueur: Longueur:	25.000 g 1.200 mm 800 mm 150 mm 150 mm Film étirable 0,5000 KG 500 mm Feuille 2,0000 PCE 463 g 0,94 m² Marron 1.190 mm 790 mm Feuille 1,0000 PCE 56 g 1.400 mm		Matière:	Ondulé	
Longueur: Largeur: Hauteur: Description: Quantité: Largeur: Description: Quantité: Poids: Surface: Couleur: Longueur: Largeur: Description: Quantité: Poids: Longueur: Largeur: Largeur: Largeur: Largeur: Largeur: Largeur:	25.000 g 1.200 mm 800 mm 150 mm 150 mm Film étirable 0,5000 KG 500 mm Feuille 2,0000 PCE 463 g 0,94 m² Marron 1.190 mm 790 mm Feuille 1,0000 PCE 56 g 1.400 mm 1.500 mm		Matière: Matière:	Ondulé HDPE	
Longueur: Largeur: Hauteur: Description: Quantité: Largeur: Description: Quantité: Poids: Surface: Couleur: Longueur: Largeur: Description: Quantité: Poids: Longueur: Largeur: Description: Largeur: Largeur: Description:	25.000 g 1.200 mm 800 mm 150 mm 150 mm Film étirable 0,5000 KG 500 mm Feuille 2,0000 PCE 463 g 0,94 m² Marron 1.190 mm 790 mm Feuille 1,0000 PCE 56 g 1.400 mm 1.500 mm		Matière: Matière:	Ondulé HDPE	
Longueur: Largeur: Hauteur: Description: Quantité: Largeur: Description: Quantité: Poids: Surface: Couleur: Longueur: Largeur: Description: Quantité: Poids: Longueur: Largeur: Largeur: Description: Quantité: Description: Quantité:	25.000 g 1.200 mm 800 mm 150 mm 150 mm Film étirable 0,5000 KG 500 mm Feuille 2,0000 PCE 463 g 0,94 m² Marron 1.190 mm 790 mm Feuille 1,0000 PCE 56 g 1.400 mm 1.500 mm Etiquette 2,0000 PCE		Matière: Matière:	Ondulé HDPE	
Longueur: Largeur: Hauteur: Description: Quantité: Largeur: Description: Quantité: Poids: Surface: Couleur: Longueur: Largeur: Description: Quantité: Poids: Longueur: Largeur: Description: Quantité: Poids: Longueur: Largeur: Description: Quantité: Poids: Countité: Poids:	25.000 g 1.200 mm 800 mm 150 mm 150 mm Film étirable 0,5000 KG 500 mm Feuille 2,0000 PCE 463 g 0,94 m² Marron 1.190 mm 790 mm Feuille 1,0000 PCE 56 g 1.400 mm 1.500 mm Etiquette 2,0000 PCE 3,2012 g		Matière: Matière:	Ondulé HDPE	
Longueur: Largeur: Hauteur: Description: Quantité: Largeur: Description: Quantité: Poids: Surface: Couleur: Longueur: Largeur: Description: Quantité: Poids: Largeur: Description: Quantité: Poids: Longueur: Largeur: Description: Quantité: Poids: Couleur: Cuantité: Couleur:	25.000 g 1.200 mm 800 mm 150 mm 150 mm Film étirable 0,5000 KG 500 mm Feuille 2,0000 PCE 463 g 0,94 m² Marron 1.190 mm 790 mm Feuille 1,0000 PCE 56 g 1.400 mm 1.500 mm Etiquette 2,0000 PCE 3,2012 g Blanc		Matière: Matière:	Ondulé HDPE	
Longueur: Largeur: Hauteur: Description: Quantité: Largeur: Description: Quantité: Poids: Surface: Couleur: Longueur: Largeur: Description: Quantité: Poids: Longueur: Largeur: Description: Quantité: Poids: Longueur: Largeur: Couleur: Largeur: Description: Quantité: Poids: Largeur: Largeur: Largeur: Hauteur:	25.000 g 1.200 mm 800 mm 150 mm 150 mm Film étirable 0,5000 KG 500 mm Feuille 2,0000 PCE 463 g 0,94 m² Marron 1.190 mm 790 mm Feuille 1,0000 PCE 56 g 1.400 mm 1.500 mm Etiquette 2,0000 PCE 3,2012 g Blanc 148 mm		Matière: Matière:	Ondulé HDPE	
Longueur: Largeur: Hauteur: Description: Quantité: Largeur: Description: Quantité: Poids: Surface: Couleur: Longueur: Largeur: Description: Quantité: Poids: Longueur: Largeur: Description: Quantité: Poids: Longueur: Largeur: Description: Quantité: Couleur: Largeur: Largeur: Largeur:	25.000 g 1.200 mm 800 mm 150 mm 150 mm Film étirable 0,5000 KG 500 mm Feuille 2,0000 PCE 463 g 0,94 m² Marron 1.190 mm 790 mm Feuille 1,0000 PCE 56 g 1.400 mm 1.500 mm Etiquette 2,0000 PCE 3,2012 g Blanc 148 mm		Matière: Matière: Matière:	Ondulé HDPE Papier	
Longueur: Largeur: Hauteur: Description: Quantité: Largeur: Description: Quantité: Poids: Surface: Couleur: Longueur: Largeur: Description: Quantité: Poids: Longueur: Largeur: Description: Quantité: Poids: Couleur: Largeur: Description: Quantité: Poids: Couleur: Largeur: Description: Quantité: Poids: Couleur: Largeur: Hauteur: Code	25.000 g 1.200 mm 800 mm 150 mm 150 mm Film étirable 0,5000 KG 500 mm Feuille 2,0000 PCE 463 g 0,94 m² Marron 1.190 mm 790 mm Feuille 1,0000 PCE 56 g 1.400 mm 1.500 mm Etiquette 2,0000 PCE 3,2012 g Blanc 148 mm 210 mm	Date d'expiration:	Matière: Matière: Matière:	Ondulé HDPE Papier Code du lot:	Numéro de lot
Longueur: Largeur: Hauteur: Description: Quantité: Largeur: Description: Quantité: Surface: Couleur: Longueur: Largeur: Description: Quantité: Poids: Longueur: Largeur: Description: Quantité: Poids: Couleur: Largeur: Code Nom:	25.000 g 1.200 mm 800 mm 150 mm Film étirable 0,5000 KG 500 mm Feuille 2,0000 PCE 463 g 0,94 m² Marron 1.190 mm 790 mm Feuille 1,0000 PCE 56 g 1.400 mm 1.500 mm Etiquette 2,0000 PCE 3,2012 g Blanc 148 mm 210 mm	Date d'expiration: Fournisseur:	Matière: Matière: Matière:	Ondulé HDPE Papier	Numéro de lot Oui
Longueur: Largeur: Hauteur: Description: Quantité: Largeur: Description: Quantité: Poids: Surface: Couleur: Largeur: Description: Quantité: Poids: Longueur: Largeur: Description: Quantité: Poids: Longueur: Largeur: Description: Quantité: Poids: Couleur: Largeur: Description: Quantité: Poids: Couleur: Largeur: Hauteur: Code	25.000 g 1.200 mm 800 mm 150 mm 150 mm Film étirable 0,5000 KG 500 mm Feuille 2,0000 PCE 463 g 0,94 m² Marron 1.190 mm 790 mm Feuille 1,0000 PCE 56 g 1.400 mm 1.500 mm Etiquette 2,0000 PCE 3,2012 g Blanc 148 mm 210 mm		Matière: Matière: Matière:	Ondulé HDPE Papier Code du lot:	



 Numéro d'article:
 10153784
 Mise à jour :
 02.07.2019

SALUBRITÉ ALIMENTAIRE / HACCP

Risques physiques - système de contrôle spécifique					
	Présent			Remarques	
Tamis:	Non	Maille			
Détecteur de métal:	Oui				
Ferreux:		Ø appareil de	1,5 mm		
		controle:			
Non ferreux:		Ø appareil de	2,0 mm		
		controle:			
Inoxidable:		Ø appareil de	3,0 mm		
		controle:			
Inspection visuelle:	Oui			IQF fruit	

INFORMATION LÉGALE

Numérotage international des ingrédients				
Туре	Nombre	Remarques		
Code CN (EU)	20079950			
Tous les produits sont conformes à la législation européenne et nationale.				

DÉCLARATION

Ce document est créé par le logiciel QA/ERP. Les étapes obligatoires de validation garantissent que l'information qui est communiquée ici est actuelle et exacte selon notre connaissance le jour de la création et ne nécessite pas de signature. Avec ce document, le client est assuré de disposer de la dernière version actualisée.

Les informations obtenues par un moyen autre que ce système ne peuvent pas être garanties.

Imprimé le: 03.07.2019 Page 5 de 5 SAP ID: 001000103033