

J8: Données techniques

Imprimer fiche technique

Spécialités

Nombre de spécialités	31
Espresso	✓
2 × Espresso	✓
Café	✓
2 × Café	✓
Americano	✓
Lungo	✓
Espresso doppio	✓
Cortado	✓
Sweet Cortado	✓
Espresso macchiato	✓
Sweet Espresso macchiato	✓
Café au lait	✓
Sweet Café au lait	✓
Café au lait Extra Shot	✓
Cappuccino	✓
Sweet Cappuccino	✓
Cappuccino Extra Shot	✓
Flat white	✓
Sweet Flat White	✓
Flat white Extra Shot	✓
Latte macchiato	✓

Sweet Latte macchiato	✓
Latte macchiato Extra Shot	✓
Sweet Latte	✓
Sweet Latte Extra Shot	✓
Portion de mousse de lait	✓
Sweet Portion de mousse de lait	✓
Portion de lait	✓
Sweet Portion de lait	✓
Eau chaude	✓
Eau pour thé vert	✓
Avantages spécifiques	
Fonction Sweet Foam	✓
Contrôle actif des grains	✓
Coffee Eye	✓
Connexion Wi-Fi au réseau domestique	✓
Emetteur fourni	Wi-Fi Connect

Caractéristiques standard des machines à café JURA

Broyeur	P.A.G.2+
Réservoir de café moulu	✓
Fonction One-Touch Lungo	✓
Procédé d'extraction pulsée (P.E.P.®)	✓
Unité de percolation variable	5 – 16 g
Pompe à haut rendement, 15 bars	1
Système de chauffage du bloc thermique	1
Circuits de liquides	1
Système de lait / écoulement de lait interchangeable	HP3/CX3

Technologies standard de commande et de programmation

Visuel	4,3" visuel couleur à écran tactile
Positionnement, duplication et personnalisation des produits selon les souhaits	✓
Quantité d'eau pour le café personnalisable	✓
Intensité du café personnalisable	10 niveaux
Finesse de mouture personnalisable	7 niveaux
Température de percolation personnalisable	3 niveaux
Quantité de lait/mousse de lait personnalisable	✓
Température de l'eau chaude personnalisable	3 niveaux
Compatible avec J.O.E.®	✓
Standards d'hygiène	
Détection automatique du filtre	✓
Cartouche filtrante	CLARIS Smart+
Nettoyage One-Touch du système de lait (automatique)	✓
Programme intégré de rinçage, nettoyage et détartrage	✓
Contrôle du bac d'égouttage	✓
Hygiène JURA : certifiée TÜV	✓
Standards énergétiques	
Mode d'économie d'énergie (Energy Save Mode, E.S.M.©)	✓
Zero-Energy Switch ou interrupteur d'alimentation	✓
Heure d'extinction programmable	✓
Design et matériaux	
Eclairage de tasse	✓

Quelques chiffres

Écoulement de café réglable en hauteur/largeur	65 – 111 mm / –
Écoulement Cappuccino réglable en hauteur	107 – 153 mm
Écoulement d'eau chaude réglable en hauteur	65 – 111 mm
Contenance du réservoir d'eau	1.9 l
Contenance du récipient à grains	280 g
Récipient à marc de café (max. portions)	16
Longueur du câble	1.1 m
Tension / puissance	230 V ~ / 1450 W
Intensité du courant	10 A
Puissance en mode veille	0 W
Poids	10.2 kg
Dimensions (l × h × p)	31.8 × 34.8 × 44.6 cm
Référence, désignation du produit	15471, Midnight Silver (EA)
Code EAN	7610917154715
Pays de fabrication	Made in Switzerland
Année du modèle	2022